




$$W = 0,30 \quad N = 0,00$$

$$W = 0,40 \quad N = 0,00$$

$$W = 0,29 \quad N = 0,30$$


Km 0 + 060,80
W = 0,83 N = 0,00



Km 0 + 126,60
W = 0,55 N = 0,08




Km 0 + 078,30
W = 0,24 N = 0,34




Km 0 + 145,30
W = 0,24 N = 0,35




Km 0 + 100,20
W = 0,27 N = 0,19



Km 0 + 179,10
W = 0,28 N = 0,25



Km 0 + 207,00
W = 0,30 N = 0,13



OZNACZENIA

- LINIA PROJEKTOWANEJ NIWELETY KRAWĘŻNIKA I CHODNIKA
———— LINIA ISTNIEJĄCEGO TERENU
- - - - LINIA ROBÓT ZIEMNYCH

UWAGA :

Przed wykonywaniem robót drogowych należy wykonać wytyczenie osi jezdni (szer. jezdni 6,00 mb , w rejonie włączenia 6,50 – początek ogrodzenia betonowego), a następnie usytuować chodnik wg planu zagospodarowania terenu.

Firma „TOM” Częstochowa 42-200 ul. Focha 72/74 m 13

Inwestor : URZĄD GMINY MSTÓW 42 – 244 MSTÓW UL. 16 – GO STYCZNIA 14		
Nazwa obiektu budowlanego : BUDOWA CHODNIKA W JASKROWIE W UL. STAROWIEJSKIEJ WZDŁUŻ OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ .		
Przedmiot rysunku : PRZEKROJE POPRZECZNE		
Opracował :	Tomasz Banaśkiewicz FT-83861/81/376/82 SLK/IS/1160/02	Podpis :
Projektował :	inż. Janusz Muś AG.II4/AZ/7131-2/502/01 SLK/BD/1199/02	Podpis :
Sprawdził :	inż. Ryszard Sidorowicz SLK/0096/PWOK/03 SLK/BO/0961/03	Podpis :

FIRMA „TOM”

Tomasz Banaśkiewicz
ul. Focha 72/74 m.13, 42-200 Częstochowa
tel. 034 365 22 02, 501 297 842
NIP 573-166-15-98 IDS 150257006