

SZCZEGÓŁ

DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

skala 1:10



12cm 0,5cm

1. TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

2. ELEMENTY PREFABRYKOWANE
ZE ŻWIROBETONU


4. STYROPIAN

4. TYNK AKRYLOWY

10 cm

3 cm

poładowana pow. wyszpadować
zaprawą wyrównawczą ATLAS
(śr. grub. 1,0 cm)



1,5cm 35cm 10cm 12cm 0,5cm

PROFIL "PROFIL" P.P.U.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWcze					
Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33, pow.38					
Nazwa i adres obiektu budowlanego	ZESPÓŁ SZKÓŁ W MSTOWIE				
Nazwa opracowania	P.B. TERMOMODERNIZACJI				
Przedmiot rysunku	SZCZEGÓŁY DOCIEPLEŃ				Skala 1:10
1972/09	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr upr. budowlanych	1:2 Data
Projektant	ZDZISŁAW	KUCHARZEWSKI	Konstrukcyjno-budowlana	GT-III/83861/2/76	12.2009
Sprawdzający	WIEŚLAW	GOSEK	Konstrukcyjno-budowlana	84/70	12.2009


POŁĄCZENIE ŚCIANY OGNIOWEJ SZCZYTOWEJ Z PŁYTĄ DACHOWĄ PREKON

skala 1:2

(połączenie wzdłuż długości płyty)

36 cm
(42 cm)

- dot. murów ogniowych w bud. "A"
- dot. murów ogniowych w bud. "B"



1. PŁYTA DACHOWA PREKON TERMOPŁUS
2. ŚCIANA SZCZYTOWA OCIEPLANA WARSTWĄ STYROPIANU
3. USZCZELNIACZ
4. PIANKA POLIURETANOWA
5. NITY ZRYWALNE SZCZELNE
6. OBRÓBKA BLACHARSKA AP07B
7. OBRÓBKA BLACHARSKA AP22
8. WKŁADKA STYROPIANOWA
9. NITY ZRYWALNE